

Im Herbst wird alles bunt - vor allem unsere Preise

Web: www.trailer-pool.de

**TRAILER
POOL**

**MÖBUS
AUTOTEILE**

OP

Herbstaktion 2024

%

HERBST
AKTION

5

NEUE

SETS

IN DER PRAKTISCHEN TASCHЕ



Weitere Infos

Automatik-Zurrgurt-Set L

2 Stk Zurrgurt mit automatischer Aufrollung, 3000 x 50 mm
1-teilig mit integrierter Schlaufe und PVC-beschichteten S-Haken mit Sicherung
1 Paar Arbeitshandschuhe, Gr. 9 (EN388:2016)

Artikel Nr.	U (daN)	LC (daN)
013 006 000	1500	750

NEU



Weitere Infos

Automatik-Zurrgurt-Set S

2 Stk Zurrgurt mit automatischer Aufrollung, 3000 x 25 mm
1-teilig mit integrierter Schlaufe und PVC-beschichteten S-Haken mit Sicherung
1 Paar Arbeitshandschuhe, Gr. 9 (EN388:2016)

Artikel Nr.	U (daN)	LC (daN)
013 006 001	600	300

NEU



Weitere Infos

Vollautomatik-Zurrgurt-Set VA

2 Stk Zurrgurt mit automatischer Aufrollung, 5000 x 25 mm
mit einstellbarer Aufrollgeschwindigkeit
1-teilig mit PVC-beschichteten S-Haken mit Sicherung
1 Paar Arbeitshandschuhe, Gr. 9 (EN388:2016)

Artikel Nr.	U (daN)	LC (daN)
013 006 002	700	350

NEU



Weitere Infos

Zurrgurt-Set mit automatischer Nachspannung AN

2 Stk Zurrgurt mit automatischer Selbstspannung, 3000 x 35 mm
2-teilig mit PVC-beschichteten S-Haken mit Sicherung
1 Paar Arbeitshandschuhe, Gr. 9 (EN388:2016)

Artikel Nr.	U (daN)	LC (daN)
013 006 003	2000	1000

NEU



Weitere Infos

Radsicherungs-Set RS

1 Stk Radsicherung, 3000 x 35 mm
1 Stk Druckratsche, 1 Verbindungsgurt (370 mm), 1 Zurrgurtband (3000 mm)
1 Paar Arbeitshandschuhe, Gr. 9 (EN388:2016)
2 Stk Kantenschutz

Artikel Nr.	U (daN)	LC (daN)
013 006 010	2000	1000

AKTION

Aufdruck kostenlos

streng limitiertes Sonderangebot

Erhältliche Gurt-Farben:



Zurrgurt 25 mm Bandbreite mit Klemmschloss

U 250 daN LC 125 daN

Artikelnummer	Ausführung	Gurtbreite	Länge	U daN	LC daN
ZG 02 25 050 KOH-D	1-teilig ohne Haken	25 mm	5 m	250	125



Zurrgurt 25 mm Bandbreite mit Druck-Ratsche

U 800 daN LC 400 daN (bei Handkraft SHF 50 daN – Vorspannung STF 125 daN)

Artikelnummer	Ausführung	Gurtbreite	Länge	U daN	LC daN
ZG 08 25 050 DOH-D	1-teilig ohne Haken	25 mm	5 m	800	400
ZG 08 25 050 DSH-D	2-teilig mit Spitzhaken	25 mm	5 m	800	400

Max Mustermann • Max Mustermann • Max Mustermann

fordern Sie Ihr individuelles Angebot an. **Telefonische Beratung notwendig!**

Zurrgurt 35 mm Bandbreite mit Druck-Ratsche

U 2000 daN LC 1000 daN (bei Handkraft SHF 50 daN – Vorspannung STF 175 daN)

Artikelnummer	Ausführung	Gurtbreite	Länge	U daN	LC daN
ZG 20 35 050 DOH-D	1-teilig ohne Haken	35 mm	5 m	2000	1000
ZG 20 35 050 DSH-D	2-teilig mit Spitzhaken	35 mm	5 m	2000	1000



Zurrgurt 50 mm Bandbreite mit Druck-Ratsche

U 4000 daN, LC 2000 daN (bei Handkraft SHF 50daN – Vorspannung STF 300 daN)

Artikelnummer	Ausführung	Gurtbreite	Länge	U daN	LC daN
ZG 40 50 050 DSH-D	2-teilig mit Spitzhaken	50 mm	5 m	4000	2000
ZG 40 50 080 DSH-D	2-teilig mit Spitzhaken	50 mm	8 m	4000	2000
ZG 40 50 050 DSHS-D	2-teilig mit Spitzhaken und Sicherung	50 mm	5 m	4000	2000
ZG 40 50 080 DSHS-D	2-teilig mit Spitzhaken und Sicherung	50 mm	8 m	4000	2000



Zurrgurt 50 mm Bandbreite mit Druck-Ratsche

U 5000 daN, LC 2500 daN (bei Handkraft SHF 50daN – Vorspannung STF 300 daN)

Artikelnummer	Ausführung	Gurtbreite	Länge	U daN	LC daN
ZG 50 50 080 DSH-D	2-teilig mit Spitzhaken	50 mm	8 m	5000	2500
ZG 50 50 080 DSHS-D	2-teilig mit Spitzhaken und Sicherung	50 mm	8 m	5000	2500



Zurrgurt 50 mm Bandbreite mit Langhebelratsche

U 5000 daN, LC 2500 daN (bei Handkraft SHF 50daN – Vorspannung STF 450 daN)

Artikelnummer	Ausführung	Gurtbreite	Länge	U daN	LC daN
ZG 50 50 100 LSHS-D	2-teilig mit Spitzhaken und Sicherung	50 mm	10 m	5000	2500



*bei einer Abnahme von 100 Stk. je Artikel. Ab einer Gurtbreite von 25 mm, max. 20 Zeichen pro lfd. Meter, Aufdruck in schwarz, Lieferzeit ca. 3-4 Wochen, Logo Aufdruck gegen Aufpreis für Klischeeherstellung möglich. Anforderungen der Bilddatei: Höhe mind. 20 mm, Auflösung mind. 144 dpi.



Zurrgurt mit Druckratsche
gefertigt nach DIN EN 12195-2

Abb.	Artikel Nr.	Ausführung	Bandbreite (mm)	Länge (m)	U (daN)	LC (daN)
1	ZG 20 35 015 DSH	2-teilig mit Haken	35	1,5	2000	1000
2	ZG 20 35 050 DOH	1-teilig ohne Haken	35	5	2000	1000
1	ZG 20 35 050 DSH	2-teilig mit Haken	35	5	2000	1000
1	ZG 20 35 060 DSH	2-teilig mit Haken	35	6	2000	1000
3	ZG 40 50 080 DSH	2-teilig mit Haken	50	8	4000	2000
4	ZG 50 50 080 DSH	2-teilig mit Haken	50	8	5000	2500



2 x flache Spannbänder mit Doppelhaken
Breite 22 mm
Bruchlast 80 kg
Farbe grau

Abb.	Artikel Nr.	Inhalt	Länge in mm
5	013 005 500-VP	2 Stk	600
6	013 005 501-VP	2 Stk	800
5	013 005 502-VP	2 Stk	1000
6	013 005 503-VP	2 Stk	1500



2 x flache Spannbänder mit Doppelhaken
Breite 22 mm
Bruchlast 80 kg
Farbe rot



2 x Gummispannband mit zwei Doppelhaken
Spannbelastbarkeit 100 - 150 mm
verpackt im Beutel

Abb.	Artikel Nr.	Inhalt	Ausführung	Länge (mm)	Breite (mm)
7	013 005 510-VP	2 Stk	Doppelhaken	520	40
8	013 005 515-VP	2 Stk	Blehhaken	500	40
9	013 005 516-VP	2 Stk	Blehhaken	820	40
10	013 005 520-VP	2 Stk	Doppelhaken/Öse	620	35




01

Herbstaktion 2024

**KNALLER
PREIS**

1




Abdecknetz mit Expanderseil
verpackt im PVC-Beutel

Artikel Nr.	Material	Materialstärke mm	Maschenweite mm	Außenmaß mm
013 030 043-EXPANDER	PPM	3,0	45 x 45	3000 x 2000
013 030 045-EXPANDER	PPM	3,0	45 x 45	3500 x 2500
013 030 046-EXPANDER	PPM	3,0	45 x 45	4000 x 2500
013 030 047-EXPANDER	PPM	3,0	45 x 45	4500 x 2500
013 030 048-EXPANDER	PPM	3,0	45 x 45	4500 x 3500
013 030 049-EXPANDER	PPM	3,0	45 x 45	5000 x 3500
013 030 051-EXPANDER	PPM	3,0	45 x 45	7000 x 3500

3

**KNALLER
PREIS**



Abdecknetz mit Expanderseil
verpackt im PVC-Beutel

Artikel Nr.	Material	Materialstärke mm	Maschenweite mm	Außenmaß mm
013 030 143-EXP	PPM	2,3	15 x 15	3000 x 2000
013 030 145-EXP	PPM	2,3	15 x 15	3500 x 2500
013 030 146-EXP	PPM	2,3	15 x 15	4000 x 2500
013 030 147-EXP	PPM	2,3	15 x 15	4500 x 2500
013 030 148-EXP	PPM	2,3	15 x 15	4500 x 3000
013 030 149-EXP	PPM	2,3	15 x 15	5000 x 3500
013 030 151-EXP	PPM	2,3	15 x 15	6000 x 3500
013 030 152-EXP	PPM	2,3	15 x 15	7000 x 3500

5

**KNALLER
PREIS**



6



Gewebenetz mit Expanderseil
verpackt im PVC-Beutel

Artikel Nr.	Material	Materialstärke mm	Maschenweite mm	Außenmaß mm
013 030 164	PE	1,8	0,8	4500 x 2500
013 030 166	PE	1,8	0,8	4500 x 3000
013 030 167	PE	1,8	0,8	5000 x 3500
013 030 168	PE	1,8	0,8	6000 x 3500



Schmutzfänger

für PKW, LKW und landwirtschaftliche Fahrzeuge

Abb.	Artikel Nr.	B x H (mm)	Ausführung
1	010 101 131**	400 x 300	mit Schraubmaterial
2	010 101 132**	300 x 300	mit Anbauleiste & Schraubmaterial
3	010 101 133**	350 x 300	mit Anbauleiste & Schraubmaterial
4	010 101 135**	260 x 260	mit Anbauleiste & Schraubmaterial
5	010 101 136**	190 x 225	mit Anbauleiste & Schraubmaterial

Mit individuellem
DRUCK möglich



Antirutschmatte einseitig selbstklebend

Länge 5000 mm
Breite 150 mm
Höhe 3 mm
Gleitreibwert ca. > 0,6 y
Material PU-gebundenes Gummigranulat

Artikel Nr.	Maße mm
003 000 350	5000 x 150 x 3



Antirutschmatte einseitig selbstklebend

Länge 5000 mm
Breite 400 mm
Höhe 3 mm
Gleitreibwert ca. > 0,6 y
Material PU-gebundenes Gummigranulat

Artikel Nr.	Maße mm
003 000 351	5000 x 400 x 3



Mit individuellem
DRUCK möglich

Schutzkappen-Thekendisplay

30 x Schutzkappe mit Stangenhalterung
Material Kunststoff
15 x 012100213, Farbe schwarz
10 x 012100226, Farbe rot
5 x 012100214, Farbe silber
im Thekendisplay
Maße 370 x 310 x 80 mm

Artikel Nr.	Farbe
012 100 210	schwarz, silber, rot



Mit individuellem
DRUCK möglich

Schutzkappen-Hängehalter

12 x Schutzkappe mit Stangenhalterung
Material Kunststoff
6 x 012100213, Farbe schwarz
4 x 012100226, Farbe rot
2 x 012100214, Farbe silber
1 x S-Haken
1 x Einhängehaken für Rundlochwand, Lochabstand 15 mm
im Hängehalter
Länge 600 mm

Artikel Nr.	Farbe
012 100 230	schwarz, silber, rot



Schutzkappe mit Stangenhalterung
mit Kundenaufdruck seitlich oder oben

Abb.	Artikel Nr.	Farbe
10	012 100 213-DRUCK***	schwarz
11	012 100 214-DRUCK***	silbergrau
12	012 100 226-DRUCK***	rot
13	012 100 215-DRUCK***	weiß



Schutzkappe mit Stangenhalterung
mit Kundenaufdruck seitlich oder oben



Schutzkappe mit Stangenhalterung
mit Kundenaufdruck seitlich oder oben



Schutzkappe mit Stangenhalterung
mit Kundenaufdruck seitlich oder oben

Mit individuellem
DRUCK möglich

** Bei einer Mindestabnahme von 100 Stück pro Sorte mit Aufdruck (geprägt ein- oder mehrfarbig, flach ein- oder mehrfarbig) erhältlich.
*** Bei einer Mindestabnahme von 300 Stück pro Sorte mit Aufdruck (seitlich oder oben) erhältlich. Der abgebildete Preis beinhaltet Druck-, Einstellungs- und Klischeekosten! Bei Bestellungen mit Aufdruck wird eine Bilddatei im Vektorformat benötigt.

1



Verzurrkette 1-teilig

Ratschenlastspanner auf einer Seite fest eingebaut
2 Haken mit Sicherungsfalle
EN818-2-8, EN12195-3

2



Verzurrkette 2-teilig

Ratschenlastspanner zum einhängen
2 Haken mit Sicherungsfalle
EN818-2-8, EN12195-3

3



Ratschenlastspanner

beidseitig mit Haken und Sicherung
DIN EN 12195-3

Abb.	Artikel Nr.	Ausführung	Länge (mm)	Stärke (mm)	Zugkraft (daN)
1	013 001 500	Güteklasse 8	3500	8,0	4000
1	013 001 501	Güteklasse 8	3500	10,0	6300
2	013 001 505	Güteklasse 8	3500	8,0	4000
2	013 001 506	Güteklasse 8	3500	10,0	6300
3	013 001 590	Ratschenlastspanner		8,0	4000
3	013 001 591	Ratschenlastspanner		10,0	6300

4

NEU



Airlineschienen-Set

1 x Airlineschiene, rund, schwarz eloxiert
Loch-Ø 20 mm
Lochabstand 100 mm
2 x Endkappe
2 x Beschlag mit Ring
1 x Abdeckprofil

5

NEU



Airlineschienen-Set

1 x Airlineschiene, rund
Loch-Ø 20 mm
Lochabstand 100 mm
2 x Endkappe
2 x Beschlag mit Ring
1 x Abdeckprofil

6



Airlineschiene Alu
für Bordwandprofil
Verzurrung oben
Loch-Ø 20 mm

7



Airlineschiene Alu
für Bordwandprofil
Verzurrung seitlich
Loch-Ø 20 mm

Abb.	Artikel Nr.	L x H x T (mm)	Material
4	013 010 046	1000 x 50 x 12	Aluminium/Kunststoff
5	013 010 048	1000 x 50 x 12	Aluminium/Kunststoff
6	013 010 202	3000 x 47 x 31	Aluminium
7	013 010 203	3000 x 64 x 30	Aluminium

8

NEU



Elektrohydraulik Kompaktaggregat 12V

12V DC, 2,0KW
für einfachwirkende Hydraulikzylinder
P/T Aluminium Steuerblock
Anschluss G3/8"
Förderleistung 3.2 cc/U
12V 2/2 Wege Magnetventil
Drosselventil
Druckbegrenzungsventil
Rückschlagventil
7L Kunststofftank
Kabelfernbedienung mit LED Batterieanzeige und Halterung
Kabellänge 4000 mm
ohne Hydrauliköl, ohne elektr. Zuleitungen

Artikel Nr.	Spannung (V)	Tank (L)
015 000 360	12	7,0

9

NEU



Mobile Seilwinde

Max. Zugkraft 1814 kg
Zugkraft 1./ 2./ 3./ 4. Seillage 1814 / 1520 / 1307 / 1147 kg
Hinweis: Zugkraft bei rollender Last auf Asphalt und 10° Steigung ca. 2500 kg
Geschwindigkeit 4,4 m / min
Untersetzung 166:1
Stromaufnahme 200 A
Kunststoffseil-Ø 5 mm
Länge Kunststoffseil 15 m
Trommel (Ø x L) 50,4 x 82 mm
Maße 506 x 192 x 304 mm

Artikel Nr.	Spannung (V)	Zugkraft (kg)
017 800 045	12	2300



LED
Multifunktionsleuchte LED
inkl. Kontrollsystem
Spannung 12 - 15V
Maße 200 x 130 x 50 mm



LED
Multifunktionsleuchte LED
inkl. Kontrollsystem
Spannung 12 - 15V
Maße 200 x 130 x 50 mm




LED
Rückleuchte Aspöck Multiled IV
Spannung 12/24 Volt
L x B x H 241 x 141 x 50 mm



LED
Rückleuchte Aspöck Multiled IV
Ausführung rechts
Spannung 12/24 Volt
L x B x H 241 x 141 x 50 mm

Abb.	Artikel Nr.	Bezeichnung	Anschluss	KZL	NSL	RFS
1	014 001 234	Leuchte links	5-pol. Bajonett	✓	✓	
2	014 001 235	Leuchte rechts	5-pol. Bajonett	✓		✓
3	014 002 180	Leuchte links	5-pol. Bajonett	✓	✓	
4	014 002 181	Leuchte rechts	5-pol. Bajonett	✓		✓



Lampenträger für Anhänger
verstellbar von 1300 -1700 mm
7 m Anschlusskabel mit 7 Pol -Stecker



Beleuchtungseinheit
7,5 m Anschlusskabel mit 7 Pol Anschluss

Abb.	Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung (V)
5	014 000 153	Lampenträger	12
6	014 000 091	Beleuchtungseinheit	12



LED
LED-Arbeitsscheinwerfer
Schutzklasse IP67
Maße 112 x 112 x 45 mm



LED
LED-Arbeitsscheinwerfer
Schutzklasse IP67
Maße 108 x 108 x 47 mm



LED
LED-Arbeitsscheinwerfer
Zertifiziert nach ECE R10
Schutzklasse IP67
Maße 85 x 62 x 74 mm



LED
LED-Arbeitsscheinwerfer
Zertifiziert nach ECE R10
Schutzklasse IP67
Maße 85 x 62 x 96 mm

Abb.	Artikel Nr.	Spannung (V)	Leistung (W)	Lumen max.
7	014 002 144	10 - 30	28	2280
8	014 002 145	10 - 30	41	2740
9	014 002 146	10 - 30	30	2520
10	014 002 147	10 - 30	45	3780



LED
Rundumleuchte LED
Höhe 140 mm
Magnetische Basis zur Befestigung
Energieversorgung durch Kfz-Zigarettenanzünder
R65 und R10 Zertifizierung



LED
Rundumleuchte LED
Höhe 140 mm
Magnetische Basis zur Befestigung
Energieversorgung durch Kfz-Zigarettenanzünder
R65 und R10 Zertifizierung

Abb.	Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung (V)	Durchmesser (mm)
11	014 002 156	Rundumleuchte LED	12/24	140
12	014 002 153	Rundumleuchte LED	12/24	140

KZL = Kennzeichenleuchte NSL = Nebelschlussleuchte RFS = Rückfahrscheinwerfer

01

Herbstaktion 2024

1



NEU

Werkzeugkasten

max. Kapazität 24 l
mit klappbarem Deckel
Scharniere an der langen Seite
1 Verschluss mit Schließzylinder
inkl. 2 Schlüsseln

2



NEU

Werkzeugkasten

max. Kapazität 24 l
mit klappbarem Deckel
Scharniere an der kurzen Seite
Verschluss mit Schließzylinder
inkl. 2 Schlüsseln

3



NEU

Haltesatz für Stauboxen

inklusive Schraubmaterial
8 Stk Sechskantschraube M10 x 30 mm
8 Stk Unterlegscheibe 10,5 x 30 x 2,5 mm
8 Stk selbstsichernde Mutter M10

Abb.	Artikel Nr.	Material	Breite x Höhe x Tiefe (mm)
1	003 001 055	Kunststoff	550 x 310 x 255
2	003 001 056	Kunststoff	555 x 310 x 250
3	003 001 195	Stahl	

4



Mobiler Sattelschrank

Polyethylen
Farbe schwarz
große Räder für den komfortablen Transport
abschließbar, inkl. 2 Schlüsseln
2 vertikale Stangen für die Sattel
6 Haken für Halfter etc.
2 Staufächer für Striegel- und Pflegemittel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)
001 001 550*	Mobiler Sattelschrank	560	1155	750

5



Abdeckplane für Pferdeanhänger

Polyester-Gewebe 230 g/m²
wasserabweisende Beschichtung
Farbe grau
Öffnung mit Reißverschluss seitlich links und hinten
inkl. Expandersaum, Gurtband, Klettbandhalter, Wurfleine und Beutel
Achtung: Durch die Abdeckung der Beleuchtung und Reflektoren darf die Plane nicht auf öffentlichen Straßen verwendet werden!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
001 001 512	Abdeckplane grau	3500	1800	2200