Web: www.trailer-pool.de







Radsicherungs-Set RS

1 Stk Radsicherung 3000 x 35 mm 1 Stk Druckratsche, 1 Zurrgurtband (3000 mm), 1 Verbindungsgurt (370 mm)

1 Paar Arbeitshandschuhe Gr. 9 (EN388:2016)

2 Stk Kantenschutz

Artikel Nr.	U (daN)	LC (daN)	Sonderpreis
013 006 010	2000	1000	21,36€

2 weitere Kompaktaggregate auf Seite 12



FRIELITZ

Elektrohydraulik Kompaktaggregat 12V

für einfachwirkende Hydraulikzylinder

Artikel Nr.	Spannung (V)	Tank (L)	Sonderpreis
015 000 358	12	4	491,40€





Bollerwagen mit kippbarer Mulde

Artikel Nr.	Bezeichnung	Sonderpreis
020 001 005	Kippbarer Bollerwagen 75L	89.90€

Weitere Informationen zu unserem POS-Sortiment erhalten Sie von unserem Außendienst und unter www.trailer-pool.de

Web: www.trailer-pool.de



Automatik-Zurrgurt-Set L

2 Stk Zurrgurt mit automatischer Aufrollung 3000 x 50 mm mit integrierter Schlaufe

- 1-teilig mit PVC-beschichteten S-Haken mit Sicherung
- 1 Paar Arbeitshandschuhe Gr. 9 (EN388:2016)

Artikel Nr.	U (daN)	LC (daN)	Sonderpreis
013 006 000	1500	750	47,22€



Automatik-Zurrgurt-Set S

2 Stk Zurrgurt mit automatischer Aufrollung 3000 x 25 mm 1-teilig mit PVC-beschichteten S-Haken mit Sicherung 1 Paar Arbeitshandschuhe Gr. 9 (EN388:2016)

Artikel Nr.	U (daN)	LC (daN)	Sonderpreis
013 006 001	600	300	31,42€





Vollautomatik-Zurrgurt-Set VA

2 Stk Zurrgurt mit automatischer Aufrollung 5000 x 25 mm mit einstellbarer Aufrollgeschwindigkeit

1-teilig mit PVC-beschichteten S-Haken mit Sicherung

1 Paar Arbeitshandschuhe Gr.9 (EN388:2016)

Artikel Nr.	U (daN)	LC (daN)	Sonderpreis
013 006 002	700	350	31,05€



Zurrgurt-Set mit automatischer Nachspannung AN

2 Stk Zurrrgurt mit automatischer Selbstspannung 3000 x 35 mm 2-teilig mit PVC-beschichteten S-Haken mit Sicherung 1 Paar Arbeitshandschuhe Gr. 9 (EN388:2016)

Artikel Nr.	U (daN)	LC (daN)	Sonderpreis
013 006 003	2000	1000	39.90€



Zurrgurt mit Druckratsche

-							
Artikel Nr.	Ausführung	Bandbreite (mm)	Länge (m)	U (daN)	LC (daN)	Farbe	Sonderpreis
ZG 08 25 050 DSH	2-teilig mit Spitzhaken	25	5	800	400	rot	10,04€
ZG 08 25 050 DPH	2-teilig mit S-Haken	25	5	800	400	rot	9,43€
ZG 08 25 050 DOH	1-teilig ohne Haken	25	5	800	400	rot	6,89€
ZG 08 25 020 DOH	1-teilig ohne Haken	25	2	800	400	rot	6,95€
ZG 20 35 015 DSH	2-teilig mit Spitzhaken	35	1,5	2000	1000	grün	14,87€
ZG 20 35 050 DOH	1-teilig ohne Haken	35	5	2000	1000	grün	15,78€
ZG 20 35 050 DSH	2-teilig mit Spitzhaken	35	5	2000	1000	grün	15,06€
ZG 20 35 060 DSH	2-teilig mit Spitzhaken	35	6	2000	1000	orange	20,17€
ZG 40 50 080 DSH	2-teilig mit Spitzhaken	50	8	4000	2000	orange	23,59€
ZG 50 50 080 DSH	2-teilig mit Spitzhaken	50	8	5000	2500	gelb	22,60€



Web: www.trailer-pool.de









Abdecktnetz mit Expanderseil

verpackt im PVC-Beutel

Abdecktnetz mit Expanderseil verpackt im PVC-Beutel

Gewebenetz mit Expanderseil

verpackt im	PVC-Beutel
-------------	------------

Abb.	Artikel Nr.	Material	Materialstärke (mm)	Maschenweite (mm)	Außenmaß (mm)	Sonderpreis
1	013 030 047-EXPANDER	PPM	3,0	45 x 45	4500 x 2500	60,96€
1	013 030 048-EXPANDER	PPM	3,0	45 x 45	4500 x 3500	106,65€
1	013 030 049-EXPANDER	PPM	3,0	45 x 45	5000 x 3500	103,73€
2	013 030 142-EXP	PPM	2,3	15 x 15	2700 x 1500	55,22€
2	013 030 144-EXP	PPM	2,3	15 x 15	3500 x 2000	86,41€
2	013 030 146-EXP	PPM	2,3	15 x 15	4000 x 2500	84,81€
2	013 030 147-EXP	PPM	2,3	15 x 15	4500 x 2500	129,09€
3	013 030 161	PE	1,8	0,8	2700 x 1500	40,99€
3	013 030 164	PE	1,8	0,8	4500 x 2500	74,17€
3	013 030 167	PE	1,8	0,8	5000 x 3500	108,42€
3	013 030 168	PE	1,8	0,8	6000 x 3500	131,25€















4 x 013000238 Radsicherung, 3-teilig

Bandbreite 35 mm

LC 1000 daN

Druckratsche mit kurzem Festende (Länge 110 mm) und Triangelspitzhaken Zurrgurtband mit Triangelspitzhaken, Länge 3000 mm

Verbindungsgurt mit Endschlaufe, Länge 370 mm

1 x Warnweste, Universalgröße mit Klettverschluss, Norm EN20471, leuchtgelb 1 x Arbeitshandschuche Größe 10

Artikel Nr.	Bezeichnung	Sonderpreis
013 005 690	Car-Lashing-Set	96,98€



Zurrgurt-Kofferset, mit Alu-Werkzeugbox

4 x ZG2035050DSH Zurrgurt mit Druckratsche 2-teilig mit Spitzhaken Fertiglänge 5000 mm, Bandbreite 35 mm

4 x ZG0825050DOH Zurrgurt mit Druckratsche 1-teilig ohne Haken

Fertiglänge 5000 mm, Bandbreite 25 mm 4 x 003000320 Anti-Rutschpad Maße 200 x 200 x 3 mm

4 x 013000335 Kantenschutzwinkel

verpackt im 003004001 Aluminium-Werkzeugkasten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Sonderpreis
013 005 900	Zurrgurt-Kofferset	239,43€







10 x Antirutschmatte 003000310 Länge 1200 mm, Breite 800 mm, Höhe 3 mm Gleitreibwert ca. 0,6 y gerollt im Display-Karton Maße 300 x 300 x 700 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Sonderpreis
013 500 310	Antirutschmatten-Display	113,33€





Antirutschbeschichtung mit Gummipartikeln


auf Basis einer speziellen Bindemittelkombination für Fahrgestelle, Ladeklappen, Laderampen, Arbeitsböden, Ladekästen für Forstwirtschafts- und Landwirtschafts-Geräte Farbe schwarz, 1 Liter, Dichte 1,0 kg / Liter, theoretische Rendite 6 m² / Liter µm Trockenschichtdicke

Artikel Nr. Bezeichnung		Sonderpreis
003 000 395	Antirutschbeschichtung	76.28€



en Belastungen und unsere Gebrauchsanweisungen.

·





Antirutschmatte einseitig selbstklebend

Gleitreibwert ca. > 0,6 y

Material PU-gebundenes Gummigranulat

Artikel Nr.	L x B x H (mm)	Sonderpreis
003 000 350	5000 x 150 x 3	35,91€







Antirutschmatte einseitig selbstklebend

Gleitreibwert ca. > 0,6 y

Material PU-gebundenes Gummigranulat

Artikel Nr.	L x B x H (mm)	Sonderpreis
003 000 351	5000 x 400 x 3	95,80€





2 x flache Spannbänder mit Doppelhaken

Breite 22 mm Bruchlast 80 kg Farbe grau



$2\,x\,flache\,Spannbänder\,mit\,Doppelhaken$

Breite 22 mm Bruchlast 80 kg Farbe rot

5				
Abb.	Artikel Nr.	Inhalt	Länge (mm)	Sonderpreis
3	013 005 500-VP	2 Stk	600	5,46€
4	013 005 501-VP	2 Stk	800	5,95€
3	013 005 502-VP	2 Stk	1000	6,51€
4	013 005 503-VP	2 Stk	1500	7,81 €









7



8





2 x Gummispannband mit Haken

Spannbelastbarkeit 100 - 150 mm verpackt im Beutel

Abb.	Artikel Nr.	Inhalt	Ausführung	Länge (mm)	Breite (mm)	Sonderpreis
5	013 005 510-VP	2 Stk	Doppelhaken	520	40	6,26€
6	013 005 515-VP	2 Stk	Blechhaken	500	40	6,51€
7	013 005 516-VP	2 Stk	Blechhaken	820	40	15,69€
8	013 005 520-VP	2 Stk	Doppelhaken/Öse	610	35	6,26€



Web: www.trailer-pool.de

Arretierung erfolgt durch drehen des Innenrohrs









Sperrstange für Airline-, Rundloch-, Stäbchen- und Kombi-Zurrschiene

Hinweis: Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage.

Artikel Nr.	Material	Länge (mm)	Ø (mm)	Belastbarkeit (daN)	Sonderpreis
013 010 182	Aluminium	640 - 800	19 / 24	200	89,14€
013 010 183	Aluminium	800 - 1050	19 / 24	200	94,68€
013 010 184	Aluminium	1000 - 1400	19 / 24	200	101,34€
013 010 170*	Aluminium	1250 - 1750	19 / 24	200	96,69€
013 010 171*	Aluminium	1500 - 2000	19 / 24	180	103,05€
013 010 172*	Aluminium	2000 - 2600	19 / 24	120	112,44€

TOP PR

Sperrbalken "Fritz", rund

mit Schutzschlauch


mit Kombi-Endstück Ø 19 / 24 mm und Schlitz 9 mm

mit Kombi-Endstück Ø 19 / 24 mm und Schlitz 9 mm
Sperrstange für Airline-, Rundloch-, Stäbchen- und Kombi-Zurrschiene
Hinweis: Schutzschlauch in weiteren Farben auf Anfrage.



Artikel Nr.	Material	Länge (mm)	Ø (mm)	Belastbarkeit (daN)	Sonderpreis
013 010 185	Aluminium	640 - 800	19 / 24	200	120,09€
013 010 186	Aluminium	800 - 1050	19 / 24	200	125,64€
013 010 187	Aluminium	1000 - 1400	19 / 24	200	132,29€
013 010 175*	Aluminium	1250 - 1750	19 / 24	200	124,28€
013 010 176*	Aluminium	1500 - 2000	19 / 24	180	130,64€
013 010 177*	Aluminium	2000 - 2600	19 / 24	120	140,04€





Airlineschiene, rund Ausführung Aufbau


Loch-Ø 20 mm Lochabstand 100 mm





Artikel Nr.	Material	LxHxT(mm)	Sonderpreis
013 010 045	Aluminium	1000 x 50 x 12	21,75€
013 010 045-SCHWARZ	Aluminium	1000 x 50 x 12	25,95€
013 010 074*	Aluminium	2000 x 50 x 12	46,13€
013 010 065*	Aluminium	3000 x 50 x 12	54,44€
013 010 065-SCHWARZ*	Aluminium	3000 x 50 x 12	77,70€





Airlineschiene, eckig

Ausführung Aufbau Loch-Ø 20 mm

Lochabstand 100 mm

Artikel Nr.	Material	L x H x T (mm)	Sonderpreis
013 010 040	Aluminium	1000 x 34 x 9,6	18,95€
013 010 040-SCHWARZ	Aluminium	1000 x 34 x 9,6	24,75€
013 010 078*	Aluminium	2000 x 34 x 9,6	46,13 €
013 010 060*	Aluminium	3000 x 34 x 9,6	54,44€



en Belastungen und unsere Gebrauchsanweisungen



Web: www.trailer-pool.de



1



1 x Airlineschiene, rund, schwarz eloxiert Ausführung Aufbau Loch-Ø 20 mm, Lochabstand 100 mm

Material Aluminium

- 2 x Endkappe für Airlineschiene
- 2 x Beschlag mit Ring
- 1 x Gummi Abdeckprofil, Länge ca. 1000 mm

Artikel Nr.	LxHxT(mm)	Sonderpreis
013 010 046	1000 x 50 x 12	49,35€



Airlineschienen-Set

1 x Airlineschiene, rund Ausführung Aufbau Loch-Ø 20 mm, Lochabstand 100 mm Material Aluminium

- 2 x Endkappe für Airlineschiene
- 2 x Beschlag mit Ring
- 1 x Gummi Abdeckprofil, Länge ca. 1000 mm

Artikel Nr.	L x H x T (mm)	Sonderpreis
013 010 048	1000 x 50 x 12	34,04€





Airlineschiene Alu

für Bordwandprofil Verzurrung oben Loch-Ø 20 mm Material Aluminium

Artikerni.	LX II X I (IIIIII)	Jonuerpreis
Artikel Nr.	LxHxT(mm)	Sonderpreis









Airlineschiene Alu

für Bordwandprofil Verzurrung seitlich Loch-Ø 20 mm Material Aluminium

Artikel Nr.	LxHxT(mm)	Sonderpreis
013 010 203*	3000 x 30,5 x 64	92,36€





Zurrgurt für Kombi-Zurrschiene Art.-Nr. 013 010 000 + 013 010 010

2-teilig mit Druckratsche U 1500 daN, LC 750 daN

Artikel Nr.	Länge (mm)	Farbe	Sonderpreis
ZG 15 45 040 DKB	4000	rot	21,60€
ZG 15 45 060 DKB	6000	blau	29,30€
ZG 15 45 080 DKB	8000	blau	40,67€



Artikel Nr.	Ausführung	L x H x T / Stärke (mm)	Sonderpreis
013 010 000*	Stahl	3000 x 131 x 12 / 2,5	40,69€
013 010 010*	Aluminium	3048 x 130 x 12 / 3	88,02€





Zurrgurt für Airlineschiene

2-teilig mit Klemmschloss, Beschlag mit Ring für Airlineschiene U 250 daN, LC 125 daN Bandbreite 25 mm

Artikel Nr.	Länge (mm)	Sonderpreis
ZG 02 25 020 DAB	2000	21,27€





Zurrgurt für Airlineschiene

2-teilig mit Druckratsche, Beschlag mit Ring für Airlineschiene U 1500 daN, LC 750 daN, Bandbreite 25 mm

Artikel Nr.	Länge (mm)	Sonderpreis
ZG 10 25 050 DAB	5000	26,42€



en Belastungen und unsere Gebrauchsanweisungen.

Web: www.trailer-pool.de





Verladeschiene

Artikel-Nr. für 1 Stück ohne Schutzrand Material Aluminium

- mit Bolzensicherung
- rutschhemmende und gelochte Oberfläche
- für Fahrzeuge mit Gummibereifung

·gg							
Abb.	Artikel Nr.	Ausführung	Tragkraft > 1200**	Länge x Breite (mm)	Höhe min / max (mm)	Sonderpreis	
1	018 000 110	gebogen	200 kg	1500 x 200	388 / 430	71,55€	
2	018 000 130	gerade	200 kg	1500 x 200	388 / 430	68,30€	
2	018 000 135	gerade	500 kg	1500 x 260	388 / 430	102,46€	
1	018 000 120	gebogen	200 kg	2000 x 200	517 / 575	91,40€	
1	018 000 155	gebogen	500 kg	2000 x 260	517 / 575	149,65€	
2	018 000 150	gerade	500 kg	2000 x 260	517 / 575	139,90€	
2	018 000 160*	gerade	500 kg	2500 x 260	647 / 718	159,09€	
2	018 000 145*	gerade	500 kg	3000 x 260	776 / 862	204,95€	


Bitte beachten:

Wenn der Achsabstand kleiner als in der Tabelle angegeben ist, können die Rampen die max. Belastung nicht tragen.

- Auf festen, ebenen Untergrund achten
 Auffahren nur unter Aufsicht einer zweiten Person
 Es dürfen sich keine Personen unterhalb der Ladeschiene befinden

Waagerechter Gebrauch der Rampen ist nicht gestattet. Die Rampen dürfen nicht als Ladebrücke verwendet werden. Die Rampen müssen befestigt werden, so dass sie beim Befahren nicht abrutschen. Sie können mit 2 Bolzen pro Rampe im Boden des Anhängers befestigt werden.

Die Berechnungen sind mit einem 2-Achsen-Fahrzeug durchgeführt worden, bei dem das Gewicht 1/3 auf der einen Achse und 2/3 auf der anderen Achse verteilt wurde. Die Punktbelastung in der Mitte einer Rampe entspricht 1/3 der max. Belastung.







Verladeschiene, ausziehbar

Artikel-Nr. für 1 Paar

Artikel Nr.	Tragkraft > 1200**	Länge x Breite (mm)	Höhe min / max (mm)	Sonderpreis
018 900 200	270 kg	915 - 1500 x 194	388 / 430	198,69€
018 900 205	270 kg	1065 - 1800 x 194	388 / 430	228,12€
018 900 210	270 kg	1220 - 2100 x 194	517 / 575	279,63€

sabstand, bzw. Punktbelastung kann sich die Tragfähigkeit um bis zu 50 % verringern.



Verladeschiene Material Aluminium Bauhöhe 60 mm

3 klappbar! Verladeschiene, klappbar

Material Aluminium

Bauhöhe 60 mm

Bauhöł	ne 42 mm		Bauho	ihe 60 mm		Bauhöhe 60 mm	
Abb.	Artikel Nr.	Ausführung	Rand	Tragkraft (kg)	Länge x Breite (mm)	Höhe min / max (mm)	Sonderpreis
1	018 900 007*	starr	ohne Rand	200	1900 x 220	517 / 575	57,89€
2	018 900 010*	starr	mit Rand	200	1800 x 295	517 / 575	94,48€
3	018 900 011	klappbar	mit Rand	200	1800 x 295	517 / 575	103,68€



5 klappbar!

Verladeschiene klappbar, 1 Stück mit Rand

Abb.	Artikel Nr.	Material	Tragkraft (kg)	Länge x Breite (mm)	Höhe min / max (mm)	Sonderpreis
4	018 900 008	Stahl	500	2000 x 250	600 / 700	152,91€
5	018 900 199	Aluminium	340	2200 x 280	517 / 575	132.45€







mit Rand

Material Aluminium

Artikel Nr.	Tragkraft > 1200**	Länge x Breite (mm)	Höhe min / max (mm)	Sonderpreis
018 900 216	270 kg	900 x 728	150/210	154,53€
018 900 219	270 kg	1200 x 728	150 / 210	191,34€
018 900 222	270 ka	1800 x 728	388 / 430	279 63 €











Rad mit Stahlfelge Radanschluss 5 x 112

Abb.	Artikel Nr.	Reifengröße	Felge	ET	Tragf. (kg)	LI	Sonderpreis
7	090 001 051	195/50R13C	6.00 x 13H2	ET 30	900	LI 104N	143,53 €
7	090 001 050	195/50R13C	5 1/2J x 13H2	ET 30	900	LI 104N	145,44€
8	090 001 046	195/55R10C	6.00l x 10H2	ET -4	750	LI 98P	147,64€
9	090 001 040	185R14C8PR	5 1/2J x 14H2	ET30	950	LI 104N / 8 PR	173,39€



ibstand, bzw. Punktbelastung kann sich die Tragfähigkeit um bis zu 50 % verringern.

Web: www.trailer-pool.de







Kurze Motorradstandschiene, ACEBIKES

mit Wippe und Vorderradanschlag Nicht zum Anschrauben geeignet

Artikel Nr.	Reifenbreite (mm)	Zoll	Sonderpreis
018 900 012	100 - 130	15 - 19	155,95€





Kurze Motorradstandschiene, ACEBIKES

mit Wippe und Vorderradanschlag silber verzinkt mit angebrachten Befestigungsleisten Gesamtbreite: 21 cm

Artikel Nr.	Reifenbreite (mm)	Zoll	Sonderpreis
018 900 013	90 - 130	10 - 19	128,43€







Kurze Motorradstandschiene, ACEBIKES

Artikel Nr.	Reifenbreite (mm)	Zoll	Sonderpreis
018 900 022	90 - 200	15 - 21	232,51€





Sonderpreis

136,40€

10 - 13

mit Vorderradanschlag und Vorspanneinrichtung zur Fixierung des Motorrads Schwarz pulverbeschichtet

Artikel Nr.	Reifenbreite (mm)	Zoll	Sonderpreis
018 900 022	90 - 200	15 - 21	232,51€





80 - 120

Kurze Motorradstandschiene für Roller, ACEBIKES

mit Wippe und Vorderradanschlag

Nicht zum Anschrauben geeignet.



Motorrad-Zurrgurt für Lenkerbefestigung

Zurrgurt mit 2 Druckratschen 1-teilig mit Spitzhaken und Schutzschlauch U 1300 daN, LC 650 daN Länge Schutzschlauch 1000 mm

Artikel Nr.	Fertiglänge (mm)	Breite (mm)	Sonderpreis
ZG MO 4	2750	25	20,83€

018 900 026

Motorrad-Zurrgurt-Set TYREFIX 300, ACEBIKES

verpackt in einer Tragetasche mit Druckratsche und Spitzhaken passend für Vorder- und Hinterrad

Artikel Nr.	Breite (mm)	max. Belastung (kg)	Sonderpreis
ZG MO 6	50	250	110,50€



5





8





Motorrad-Zurrgurt-Set TYREFIX Basic, ACEBIKES

verpackt in einer Tragetasche, mit Lasche für Spanngurte passend für Vorder- und Hinterrad

		max. Belastung (kg)	
ZG MO 13	50	250	84,15€

Motorrad-Zurrgurt-Set

2 x Zurrgurt, 2-teilig, mit Druckratsche und S-Haken Festende 500 mm, Losende 1000 mm

U 900 daN, LC 450 daN

2 x Rundschlinge Nutzlänge 400 mm, Umfang 800 mm

Artikel Nr.	Fertiglänge (mm)	Breite (mm)	Sonderpreis
ZG MO 7	1500	35	50.87€











KNOTT

Kugelkupplung Knott

x 40 + 40-54

KS 30, mit Schlingerdämpfung

inkl. Faltenbalg, Reduzierstücke,



Kugelkupplung SPP

Abb.	Artikel Nr.	Тур	zul. GesGewicht (kg)	zul. Stützlast (kg)	Zugstange (mm)	•	Ø (mm)	1	Anschluss (mm)	Sonderpreis
1	012 099 931	ZSK-750E	750	75	70		12,5	XX	90	15,88€
1	012 099 932	ZSK-750D	750	75	60		12,5	XX	90	15,88€
1	012 099 933	ZSK-750C	750	75	50		12,5	XX	90	15,88€
2	012 099 937	ZSK-750I	750	75	60	XX	12,5	XX	90 / 85 - 90	15,88€
3	012 099 939	ZSK-750H	750	75	50		12,5	XX	90	15,88€
3	012 099 940	ZSK-750J	750	75	70		12,5	XX	90	15,88€
4	012 099 938	BC-1200GG	1200	100	70		12,5	XXX	90 + 116	39,14€







35 - 50



ALKO

Kugelkupplung AL-KO

AKS

012 100 130

Kugelkupplung Winterhoff

WS 3000, mit Schlingerdämpfung inkl. Faltenbalg, Reduzierstücke,

(S 3004, mit Schlingerdämpfung			Safety-Ball, Schutzkappe			Safety-Ball, Schutzka			y-Ball, Schutzkapp
Abb.	Artikel Nr.	Тур	zul. GesGewicht (kg)	zul. Stützlast (kg)	Zugstange (mm)	•	Ø (mm)	ψ	Anschluss (mm)
5	122 51 58	AKS 3004	3000	150	35 - 50	XX	12,1	Х	50 + 54
6	012 100 020	WS 3000	3000	150	35 - 50	Х	12,5	Х	40 + 54



Kugelkupplung Winterhoff





xx 14



Sonderpreis 487,67€ 511,96€

496,18€





KS30

Kugelkupplung SPP inkl. Reduzierstücke + Schrauben

3000

inkl. Reduzierstücke, Universal-Faltenbalg


Kugelkupplung SPP

inkl. Reduzierstücke

Kugelkupplung AL-KO mit Soft-Dock, Schraubmaterial inkl. Reduzierstücke

ALKO





Befestigung horizontal

Befestigung vertikal

Web: www.trailer-pool.de

Eduard Mörick



Stützrad Ø 48 mm Kurbel mit Drucklager

Vollgummirad mit Metallfelge

2

Stützrad Ø 60 mm Vollgummirad mit Metallfelge

3

Stützrad AL-KO Ø 48 mm

Luftbereift mit Metallfelge



Stützrad AL-KO Ø 60 mm

4

Vollgummirad mit Metallfelge

Abb.	Artikel Nr.	Rad (mm)	Stützlast (kg)	Rohrlänge (mm)	Hub (mm)	Sonderpreis
1	016 012 001	200 x 50	150	370	220	20,41€
2	016 013 002	220 x 60	250	410	260	50,01€
3	122 24 38	260 x 85	200	450	250	80,39€
4	243 888	200 x 50	500	420	265	110,26€





Automatik-Stützrad Ø 60 mm

ohne Anschraubplatte Vollgummirad mit Metallfelge



Automatik-Stützrad Ø 60 mm

mit Anschraubplatte Vollgummirad mit Metallfelge



Automatik-Stützrad Ø 60 mm

schwere Ausführung Vollgummirad mit verstärkter Metallfelge



Stützrad 70 x 70 mm Vierkantrohr

klappbar, mit Steckbolzen Vollgummirad mit verstärkter Metallfelge

Abb.	Artikel Nr.	Rad (mm)	Stützlast (kg)	Rohrlänge (mm)	Hub (mm)	Sonderpreis
5	016 013 017	220 x 65	250	570	380	66,61€
6	016 013 001	200 x 60	250	470	280	62,45€
7	016 013 012	200 x 50	500	420	275	65,78€
8	016 013 024	225 x 80	900	460	260	131,37€



BESTPREIS

Stützrad mit hydraulischer Pumpvorrichtung

mit flexibler Anschraubplatte mit Federriegel Trittkralle für schnelles Ausfahren Vollgummirad mit Metallfelge Radgröße 230 x 80 mm Statische Stützlast 600 kg Rohrlänge 590 mm, Rohr-Ø 60 mm Hub 360 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Sonderpreis
016 013 091	Hydraulik-Stützrad	457,39€

10

Stützrad mit hydraulischer Pumpvorrichtung

inkl. Stützlastanzeige mit flexibler Anschraubplatte mit Federriegel Trittkralle für schnelles Ausfahren Vollgummirad mit Metallfelge Radgröße 230 x 80 mm Statische Stützlast 600 kg Rohrlänge 590 mm, Rohr-Ø 60 mm Hub 360 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Sonderpreis
016 013 095	Hydraulik-Stützrad mit Stützlastanzeige	489,73€

11 Gebrauchsmusterschutz



Universal Kastenschloss

Material Stahl, silber verzinkt

klappbar, mit integriertem Riegel
mit Vorhängeschloss und zwei Schlüsseln
für den an- und abgekoppelten Zustand
passend für gängige Kugelkupplungen
passend für Anhänger mit kurzer V-Zuggabel und breiter Gusskupplung

verpackt im Karton

Artikel Nr.

Bezeichnung

Sonderpreis

012 200 015

Kastenschloss

19,32 €



12 Gebrauchsmusterschutz





FRIELITZ-Universal-Kastenschloss für Antischlingerkupplungen

verwendbar für gängige Kugelkupplungen und Antischlingerkupplungen (ausgenommen Knott Antischlingerkupplungen) für den angekuppelten und abgestellten Zustand, nicht für den Fahrtbetrieb Breite anpassbar, inkl. Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln verpackt im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Sonderpreis
012 200 099	Frielitz-Kastenschloss	84,77€



Beachten Sie die vorgeschriebenen Belastungen und unsere Gebrauchsanweisungen.

FRIELITZ





Elektrohydraulik Kompaktaggregat 12V für einfachwirkende Hydraulikzylinder P/T Aluminium Steuerblock, Anschluss G3/8" Förderleistung 3.2 cc/U, 12V 2/2 Wege Magnetventil Drossel-, Druckbegrenzungs-, Rückschlagventil

Kabelfernbedienung mit LED Batterieanzeige Kabellänge 4000 mm

ohne Hydrauliköl, ohne elektr. Zuleitungen

Einbaulage waagerecht

Artikel Nr.	Spannung (V)	Tank (L)	Sonderpreis
015 000 358	12	4	491,40€
015 000 360	12	7	499,20€







Elektrohydraulik Kompaktaggregat 12V

für doppeltwirkende Hydraulikzylinder P/T Aluminium Steuerblock, NG6 Aluminium Stapelblock

Anschluss G3/8", Förderleistung 2.1 cc/U 12V NG6 Cetop3 4/3 Wege Magnetventil A/B/P/T geschlossen

Druckbegrenzungs-, Rückschlagventil Kabelfernbedienung mit Kabellänge 4000 mm ohne Hydrauliköl, ohne elektr. Zuleitungen Einbaulage waagerecht

Artikel Nr.	Spannung (V)	Tank (L)	Sonderpreis
015 000 365	12	4	738,40€







für einfachwirkende Hydraulikzylinder Anschluss G3/8"

Förderleistung 3.1 cc/U

Druckbegrenzungs-, Rückschlag-, Absenkventil Kabelfernbedienung mit Kabellänge 4000 mm Einbaulage waagerecht

Artikel Nr.	Spannung (V)	Tank (L)	Sonderpreis
015 000 362	12	5	375,00€
015 000 363	12	8	378,00€
015 000 364	12	10	380,00€





FLEXePUMP

Hand-Druck- und Zahnrad Pumpe mit Pumpenhebel Handpumpe: 20ccm 150bar /

Zahnradpumpe: 1.5ccm 180bar

Empfohlene Drehzahl: 1000 - 1500 U/min

Antrieb: Sechskantnuss 8mm

Artikel Nr.	Tank (L)	Sonderpreis
015 000 250	6	550,00€

WWW.TRAILER-POOL.DE bequem online bestellen



Spannungsanzeige

2 Taster Kabelfernbedienung

inklusive Halterung und LED-Anzeige



2 Taster Kabelfernbedienung

abschließbar, inklusive Halterung verwendbar für 015000358/360/365



Funkfernbedienung

Frequenz 2.4 GHz Schutzklasse IP44

verwendbar für 015000358/360/365



Kabelfernbedienung

mit Halterung

verwendbar für 015000362/363/364

CIVVCII	abai iai 015000550/50	00/303 VCI WCIIGDGI 1GI 0 13000330/	300/303 VCI WCIIGI	our fur 015000550/500/505	Ververiabari
Abb.	Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung (V)	Kabellänge (mm)	Sonderpreis
5	015 000 370	Kabelfernbedienung	12	4000	49,40€
6	015 000 371	Kabelfernbedienung	12	4000	49,40€
7	015 000 375	Funkfernbedienung, 1 Sender	12	-	244,40€
7	015 000 376	Funkfernbedienung, 2 Sender	12	-	309,40€
8	015 000 374	Kabelfernbedienung	12	4000	36,04€



Web: www.trailer-pool.de



1





Leuchten auch in Blister Verpackung lieferbar (Artikelnummer-VP)



Rückleuchte Aspöck Multipoint II

Maße 240 x 140 x 52 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Anschluss	KZL	NSL	RFS	Birnen	ID-Nr.	Sonderpreis
014 000 311	Leuchte links	5-pol. Baj.	✓	\checkmark	-	✓	24-7000-007	23,92€
014 000 326	Leuchte rechts	5-pol. Baj.	\checkmark	-	-	\checkmark	24-7200-007	23,92€
014 000 314	Leuchte rechts	5-pol. Baj.	\checkmark	-	\checkmark	\checkmark	24-7210-007	23,92€
014 000 317	Lichtscheibe li. + re.						18-8470-007	16,42€







Leuchten auch in Blister Verpackung lieferbar (Artikelnummer-VP)





Maße 238 x 140 x 55 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Anschluss	KZL	NSL	RFS	Birnen	ID-Nr.	Sonderpreis
014 000 421	Leuchte links	5-pol. Baj.	\checkmark	\checkmark	-	\checkmark	24-8500-007	19,62€
014 000 420	Leuchte rechts	5-pol. Baj.	\checkmark	-	-	\checkmark	24-8700-007	22,04€
014 000 424	Leuchte rechts	5-pol. Baj.	\checkmark	-	\checkmark	\checkmark	24-8710-007	19,62€
014 000 422	Lichtscheibe links mit NSL						18-8485-007	17,59€
014 000 423	Lichtscheibe rechts						18-8487-007	17,59€





Lampenträger für Anhänger verstellbar von 1300 -1700 mm 7 m Anschlusskabel mit 7 Pol -Stecker

014 000 153*



4 kabellos








LED

6

Bele	euchtungseinheit LED	813
kab	ellos mit Magnethalter	1
7-pc	euchtungseinheit LED ellos mit Magnethalter oliger Senderstecker	44
	Sonderp	reis
	68,4	4€





5

Abb. Artikel Nr.



en Belastungen und unsere Gebrauchsanweisungen

Bezeichnung

Lampenträger

Beleuchtungseinheit LED



Bestehend aus 2 Stück 3-Kammerleuchten mit Magnethalter Kabel mit 7 Pol. Anschluss

Beleuchtungseinheit

Bestehend aus 2 Stück 3-Kammerleuchten mit Magnethalter inkl. Dreieckrückstrahler Kabel mit 7 Pol. Anschluss

93,47€





NSL = Nebelschlussleuchte

RFS = Rückfahrscheinwerfer





KZL = Kennzeichenleuchte



Wireless-Kamera-Set

8-poliger Kabelanschluss Nachtsichtreichweite: 15 m Wireless-Signalreichweite: 100 m Spannung: 12–32 Volt Mit Fernbedienung und Sonnenschutz ECE-Zulassung Schutzklasse IP67

Artikel Nr.	Monitor	Kamera	mit Audio	Sonderpreis
040 023 867	7 Zoll	vier Kamera-Eingänge	Ja	542,11€





Monitor: 5 Zoll

Drahtlose Kamera mit 50 m Signalreichweite

12-24 Volt

Saugnapfhalterung und Zigarettenanzünder-Anschluss

Mit Fernbedienung und Sonnenschutz

Nachtsicht: 8 m

ECE-Zulassung

IP54 Monitor, IP69 Kamera

Artikel Nr.	Kamera	Sonderpreis
040 023 865	ein Kamera-Eingang	349,34€







Rückfahrkamera-Set mit Audio

Monitor: 7 Zoll

Nachtsichtreichweite: 10 Meter Monitor-Spannung: 12-32 Volt 20-Meter-Verlängerungskabel Mit Fernbedienung und Sonnenschutz

CE- und EMC-Zulasssung Schutzklasse IP69K

Artikel Nr.	Kamera	Sonderpreis
040 023 866	zwei Kamera-Eingänge	274,72€





Digitales Wireless-Kamera-Set

Monitor: 5 Zoll HD-Videoauflösung Nachtsichtreichweite: 10 m Wireless-Signalreichweite: 100 m Weitwinkelobjektiv Schutzklasse IP69K

Artikel Nr.	Kamera	Sonderpreis
040 023 860	zwei Kamera-Eingänge	501,88€

5





MachineCam-Wireless-Set

Monitor: 7 Zoll
mit Magnethalterungen
Laufzeit bis zu 15 Stunden
Nachtsichtreichweite: 10 m
Wireless-Signalreichweite: 100 m
Zigarettenanzünder-Anschluss
Schutzklasse IP96K

Artikel Nr.	Kamera	Sonderpreis
040 023 862	zwei Kamera-Eingänge	804,00€

Die gelieferte Ware kann von den dargestellten Bildern abweichen.

Web: www.trailer-pool.de

Eduard Mörick

TRAILER POOL

1



Kippbarer Bollerwagen 75L

mit schwenkbarem Handgriff und Universalanschluss

Artikel Nr.	020 001 005
Fassungsvermögen	ca. 75 Liter
Max. Zuladung	ca. 300 kg
Maße liegend (L x B x H)	1800 x 460 x 500 mm
Maße stehend (L x B x H)	1100 x 460 x 1000 mm
Maße der Mulde (L x B x H)	920 x 460 x 175-210 mm
Bodenfläche Mulde (L x B)	660 x 410 mm
Radgröße	10 x 3.50-4
Kunststoff	PP-Kunststoff
Eigengewicht	15,5 kg
Sonderpreis	89,90€





_



Artikel Nr. 020 001 001 Fassungsvermögen ca. 125 Liter Max. Zuladung ca. 350 kg Maße liegend ($L \times B \times H$) 1950 x 540 x 630 mm Maße stehend (L x B x H) 1170 x 540 x 1080 mm Maße der Mulde (L x B x H) 1050 x 540 x 230-260 mm Bodenfläche Mulde (L x B) 800 x 480 mm Radgröße 13 x 5.00-6 PP-Kunststoff Kunststoff Eigengewicht 25,5 kg 145,50€ Sonderpreis



3



Faltbarer Bollerwagen, 80 kg

mit verstellbarer Lenkstange und Feststellbremse inkl. Sonnendach

IIIKI. JOHNEHUACH	
Artikel Nr.	020 001 010
Belastbarkeit	ca. 80 kg
Maße stehend (L x B x H)	1200 x 500 x 1000 mm
Maße Innenraum (L x B x H)	810 x 420 x 240
Maße zusammengeklappt (L x B x H)	500 x 350 x 750
Bodenfläche Mulde (L x B)	800 x 480 mm
Material	Polyster
Eigengewicht	14,8 kg
Sonderpreis	185,00€





Beachten Sie die vorgeschriebenen Belastungen und unsere Gebrauchsanweisungen.





Web: www.trailer-pool.de

Typ ARKTIK 1600N

71.	
Artikel Nr.	065 003 000
Kälteleistung	1600 Watt
Raumtemperatur	+2°C
Umgebungstemperatur	+30°C
Spannung	230V/1~/50Hz
max. Volumen Anhänger	12m³
Abtauheizung	340 Watt
Luftmenge Verdampfer	750m³/h
Luftmenge Kondensator	750m³/h
Kältemittel	R134a
Kältemittelmenge	450 g
Schutzklasse	IP54
Sonderpreis	2.490,00€











4



Mobile Kühlbox mit Rollen, Freezbox 36

Mobile Kühlbox mit Rollen, Freezbox 42

Mobile Kühlbox mit Rollen, Freezbox 75

Abb.	Artikel Nr.	Bezeichnung	Volumen (L)	Leistungs	aufnahme (W) Außenmaße L x B x H	Sonderpreis
2	065 002 205	Freezbox 36	36	80	723 x 360 x 365	384,24€
3	065 002 200	Freezbox 42	42	45	689 x 427 x 465	403,01€
4	065 002 202	Freezbox 75	75	80	937 x 535 x 462	722,49€





Werkzeugkasten

ohne Halterung Deckelöffnung 180° umlaufende Gummidichtung 1 Verschluss mit 2-Punkt-Verrieglung 2 Schlüssel

Fassungsvermögen 28 l





ohne Halterung Deckelöffnung 180° umlaufende Gummidichtung 1 Verschluss mit 2-Punkt-Verrieglung 2 Schlüssel

Fassungsvermögen 36 l





Haltesatz für Stauboxen

inklusive Schraubmaterial 8 Stk Sechskantschraube M10 x 30 mm 8 Stk Unterlegscheibe 10,5 x 30 x 2,5 mm

8 Stk selbstsichernde Mutter M10

Abb.	Artikel Nr.	Bezeichnung	Material	BxTxH(mm)	Sonderpreis
5	003 003 100	Werkzeugkasten	Kunststoff	515 x 290 x 212	69,88€
6	003 003 105	Werkzeugkasten	Kunststoff	645 x 300 x 240	80,75€
7	003 001 195	Haltesatz für Stauboxen	Stahl		23,91€



